

សំខាន់
 ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលប្រមូលបានពីអង្កេត
 នេះត្រូវបាន រក្សាជាសម្ងាត់បំផុត
 និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ សំរាប់តែក្នុង
 គោលដៅស្ថិតិប៉ុណ្ណោះ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ/អង្គការជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ អាន់ធើនស្ទ កម្ពុជា

PSU				លេខសំណាកគ្រួសារ			

តារាងសំនួរនៃការស្ទង់មតិ ២០០៥ របស់គំរោងបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំ ក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់

A. ត្រួតម៉ែត្រដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យមុនការសម្ភាសន៍										B. ត្រួតម៉ែត្រដោយមន្ត្រីសម្ភាសន៍												
ខេត្ត/ក្រុង										ឈ្មោះមគ្គុទ្ទេសក៍												
ស្រុក/ខណ្ឌ										អាស័យដ្ឋាន (លេខផ្ទះ ផ្លូវ ឬ កំណត់សំគាល់ផ្សេងទៀត)												
ឃុំ/សង្កាត់										កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមសម្ភាសន៍					ថ្ងៃ			ខែ			ឆ្នាំ	2005
ភូមិ/មណ្ឌលគំរូ										កាលបរិច្ឆេទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយ					ថ្ងៃ			ខែ			ឆ្នាំ	2005
តំបន់ (1 to 17)										ឈ្មោះមន្ត្រីសម្ភាសន៍					Id:							
ផ្នែក (ទីប្រជុំជន =1 ជនបទ =2)										ហត្ថលេខាមន្ត្រីសម្ភាសន៍												
លេខយោងសំណាកគ្រួសារ										លេខសំគាល់ក្រុម:												

C. ត្រួតម៉ែត្រដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យមុនការសម្ភាសន៍										D. ត្រួតម៉ែត្រដោយមន្ត្រីសម្ភាសន៍ (បើមាន)														
ឈ្មោះមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ										ឈ្មោះមន្ត្រីសម្ភាសន៍ឡើងវិញ														
កាលបរិច្ឆេទត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ					ថ្ងៃ			ខែ		ឆ្នាំ	0	5	កាលបរិច្ឆេទមន្ត្រីសម្ភាសន៍ឡើងវិញ					ថ្ងៃ			ខែ		ឆ្នាំ	2005
កាលបរិច្ឆេទសម្ភាសន៍ឡើងវិញ (បើចាំបាច់)					ថ្ងៃ			ខែ		ឆ្នាំ	0	5	ហត្ថលេខាមន្ត្រីសម្ភាសន៍ឡើងវិញ											
ហត្ថលេខាមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ										កំណត់សំគាល់សម្ភាសន៍ឡើងវិញ														

បន្ទាប់ពីបានបំពេញបញ្ជីសមាជិកគ្រួសាររួចរាល់ ត្រូវបំពេញផ្នែកនេះ										ចំនួនសមាជិកសរុបក្នុងបញ្ជីគ្រួសារ									
ការទទួល					ការរៀបចំ					ការបញ្ចូលទិន្នន័យ					ការយល់ព្រម				
Id:					Id:					Id:					Id:				
កាលបរិច្ឆេទ					កាលបរិច្ឆេទ					កាលបរិច្ឆេទ					កាលបរិច្ឆេទ				

II. សំណួរមេដ្ឋានសរុប

សូមផ្តល់ព័ត៌មានពីគ្រប់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើង ដែលរស់នៅជាប្រចាំក្នុងគ្រួសារនេះ ។ សូមព្យាយាមសួរសមាជិកម្នាក់ៗ ដោយផ្ទាល់

ID	ឈ្មោះ	ភេទ ១=ប្រុស ២=ស្រី	ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត			តើ [ឈ្មោះ] មានអាយុ ប៉ុន្មានគិតជា ឆ្នាំពេញ ? ចុះ ' ៩៦' បើអាយុពី ៩៦ ឡើង ចុះ ' ៩៨' បើមិនដឹង	ជនជាតិ ចុះកូដ	សាសនា ចុះកូដ	សំរាប់តែ សមាជិក អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើង ស្ថានភាព អាពាហ៍ ពិពាហ៍	ការសិក្សាអប់រំ សំរាប់តែសមាជិក អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើង					សំរាប់តែសមាជិក អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើង	
			ថ្ងៃ	ខែ	ឆ្នាំ					តើ [ឈ្មោះ] អាច អាន និង សរសេរ លិខិត ងាយៗ ជាភាសាណាមួយ បានដែរ ឬទេ? ១=មាន ២= ទេ	តើ [ឈ្មោះ] ធ្លាប់ បានចូលរៀន សាលាដែរឬទេ? ១=មាន ២= ទេ , បើទៅ កូឡេស ១៤A,	តើ [ឈ្មោះ] បានរៀនបញ្ចប់ ជោគជ័យ ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត ត្រឹមណា ? ចុះកូដ	តើ [ឈ្មោះ] បច្ចុប្បន្នកំពុង រៀននៅសាលាដែរឬទេ? ១=មាន ២= ទេ , បើទៅ ទៅកូឡេស ១៤A, បើក្នុងឈប់ វិស្សមកាលត្រូវ ចាត់ទុកថា បច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សា	តើ [ឈ្មោះ] បច្ចុប្បន្នរៀន នៅថ្នាក់ទី ប៉ុន្មាន? ចុះកូដ	តើ [ឈ្មោះ] រំគួរមាននៅផ្ទះឬទេ ក្នុងពេលរយៈពេល អង្កេតឬទេ? ១=មាន បើមាន ទៅកូឡេស ១៥, ២= ទេ	តើមូលហេតុអ្វី ដែល [ឈ្មោះ] អវត្តមានពីផ្ទះ ក្នុងពេលរយៈពេល អង្កេតឬទេ? ចុះកូដ
(1)	(2)	(3)	(4A)	(4B)	(4C)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14A)	(14B)
01																
02																
03																
04																
05																
06																
07																
08																
លេខកូដ កូឡេស ៦		១ = ខ្មែរ ២ = ចាម ៣= ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងប្រទេស ៤ = ចិន ៥ = វៀតណាម ៦ = ថៃ ៧ = ឡាវ ៨ = ជនជាតិផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)														
លេខកូដ កូឡេស ៧		១ = ព្រះពុទ្ធសាសនា ២ = អ៊ីស្លាមសាសនា ៣ = គ្រិស្តសាសនា ៤ = សាសនាផ្សេងទៀត ៥ = គ្មាន														
លេខកូដ កូឡេស ៨		១ = មិនដែលរៀបការ ២ = រៀបការហើយ ៣ = រស់នៅជាមួយគ្នា ៤ = ប្តី ឬប្រពន្ធស្លាប់ទោស ៥ = លែងលះគ្នា ៦ = បែកបាក់គ្នា														
លេខកូដ កូឡេស ១១ និង ១៣		៩៩= គ្មាន ០=មត្តេយ្យ ១=ថ្នាក់ទី 1 ២= ថ្នាក់ទី ២ . . . ១១= ថ្នាក់ទី ១១ ១២= ថ្នាក់ទី ១២ ១៣= វិញ្ញាបនបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ១៤ = សញ្ញាបត្រ/វិញ្ញាបនបត្រមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស ឬវិជ្ជាជីវៈ ១៥ = សញ្ញាបត្រ/វិញ្ញាបនបត្រក្រោយមធ្យមសិក្សា បច្ចេកទេស ឬវិជ្ជាជីវៈ ១៦ = មិនទាន់បញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យ/សាកលវិទ្យាល័យ ១៧ = បានបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យ/សាកលវិទ្យាល័យ ១៨ = ថ្នាក់ក្រោយឧត្តម ១៩ =ផ្សេងៗ (បញ្ជាក់)														
លេខកូដ កូឡេស ១៤B		១ =សិក្សាឆ្ងាយពីផ្ទះ ២ =ធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះ ៣ =រកការងារធ្វើឆ្ងាយពីផ្ទះ ៤ =ទៅលេងបងប្អូនឆ្ងាយពីផ្ទះ ៥ =ទៅវិស្សមកាលឆ្ងាយពីផ្ទះ ៦=ទៅព្យាបាលជំងឺឆ្ងាយពីផ្ទះ ៧ =ចុះបេសកកម្មឆ្ងាយពីផ្ទះ ៨ =ស្នាក់នៅឆ្ងាយពីផ្ទះដើម្បីសន្តិសុខ ៩=ទៅបរទេស ១០=ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)														

II. សំណួរមួយសរស្រុះ (ត)

ស្ថានភាពសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងរយៈពេល ១ ខែកន្លងមក

សូមផ្តល់ព័ត៌មានពីគ្រប់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ អាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើង ដែលរស់នៅជាប្រចាំក្នុងគ្រួសារនេះ ។ សូមព្យាយាមសួរសមាជិកម្នាក់ៗ ដោយផ្ទាល់

ID	សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចំបង								សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបន្តបន្ទាប់									
	តើអ្នកបានធ្វើការងារទេ សូម្បីតែមួយម៉ោង (បើមិនធ្វើ តែមានការងារ) ដែលជាមុខរបរចំបង កាលពីខែមុន ?	តើអ្នកមានមុខរបរចំបងជាអ្វី កាលពីខែមុន ? <i>(ចូរសរសេរមុខរបរអោយបាន ជាក់លាក់) សំគាល់: អ្នកសុំទាន និង អ្នករកស៊ីផ្លូវរកទេ គឺជាមុខរបរដែរ ។</i>		ក្នុងប្រទេសសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច អ្វី ដូចជា កសិកម្ម ផលិតកម្ម សំណង់ ពាណិជ្ជកម្ម ឬសេវាកម្ម ដែលអ្នកបានធ្វើកាលពីខែមុន?		តើស្ថានភាព ការងាររបស់ អ្នកមានលក្ខណៈ ជាប្រភេទ ការងារ អ្វី?	តើអ្នកធ្វើការ អោយអ្នក ណា?	តើអ្នកទទួលបាន ប្រាក់ចំណូល/ប្រាក់ ឈ្នួល/ប្រាក់ខែ ចំនួនប៉ុន្មានពីមុខរបរចំបង នេះកាលពីខែមុន? (ចុះ “៩៨” គ្មានប្រាក់ចំណូលពីមុខរបរចំបង នេះ ។)	តើអ្នកបានធ្វើការងារទេ សូម្បីតែមួយម៉ោង (បើមិនធ្វើ តែមានការងារ) ដែលជាមុខរបរ បន្តបន្ទាប់ កាលពីខែមុន ?	តើអ្នកមានមុខរបរ បន្តបន្ទាប់ ជាអ្វី កាលពីខែមុន ? <i>(ចូរសរសេរមុខរបរអោយ បានជាក់លាក់) សំគាល់: អ្នកសុំទាន និង អ្នករកស៊ីផ្លូវរកទេ គឺជាមុខរបរដែរ ។</i>		ក្នុងប្រទេសសកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ចអ្វី ដូចជាកសិកម្ម ផលិតកម្ម សំណង់ ពាណិជ្ជកម្ម ឬសេវាកម្ម ដែលអ្នកបានធ្វើ កាលពីខែមុន?		តើស្ថានភាព ការងាររបស់ អ្នកមាន លក្ខណៈជា ប្រភេទ ការងារអ្វី?	តើអ្នកធ្វើ ការអោយ អ្នកណា?	តើអ្នកទទួលបាន ប្រាក់ចំណូល/ប្រាក់ ឈ្នួល/ប្រាក់ខែ ចំនួនប៉ុន្មានពីមុខរបរ បន្តបន្ទាប់ នេះ កាលពីខែមុន? (ចុះ “៩៨” គ្មានប្រាក់ចំណូលពីមុខរបរ បន្តបន្ទាប់ នេះ ។)		
		១-មាន ២- ទេ បើទេទៅកុំឡោន ២ នៃ សំនួរ ២០ នៃផ្នែកបន្តបន្ទាប់.	ពិពណ៌នា មុខរបរ	លេខ កូដ	ពិពណ៌នា សកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ច	លេខ កូដ	ចុះក្នុង	ជាសាច់ប្រាក់ (រៀល)	ជាបស់ (រៀល)	១-មាន ២- ទេ បើទេទៅកុំឡោន ២ នៃ សំនួរ ២០ នៃផ្នែកបន្តបន្ទាប់.	ពិពណ៌នាពី មុខរបរ	លេខ កូដ	ពិពណ៌នាពី សកម្មភាពសេដ្ឋកិ ច្ច	លេខ កូដ	ចុះក្នុង	តើអ្នកធ្វើ ការអោយ អ្នកណា?	តើអ្នកទទួលបាន ប្រាក់ចំណូល/ប្រាក់ ឈ្នួល/ប្រាក់ខែ ចំនួនប៉ុន្មានពីមុខរបរ បន្តបន្ទាប់ នេះ កាលពីខែមុន? (ចុះ “៩៨” គ្មានប្រាក់ចំណូលពីមុខរបរ បន្តបន្ទាប់ នេះ ។)	
(1)	(15)	(16A)	(16B)	(16C)	(16D)	(16E)	(16F)	(17A)	(17B)	(18)	(19A)	(19B)	(19C)	(19D)	(19E)	(19F)	(20A)	(20B)
01																		
02																		
03																		
04																		
05																		
06																		
07																		
08																		

លេខកូដ កុំឡោន ១៦E និង១៩E	១-ធ្វើការយកប្រាក់បៀវត្សរ៍/ ប្រាក់ឈ្នួល (និយោជិក), ២-ធ្វើជាជិយោជក ៣-ធ្វើការដោយខ្លួនផ្ទាល់ខ្លួន/ ធ្វើដោយខ្លួនឯង, ៤-ធ្វើការអោយគ្រួសារដោយមិន យកប្រាក់បៀវត្សរ៍/ប្រាក់ឈ្នួល, ៥-ផ្សេងៗ (បញ្ជាក់)
លេខកូដ កុំឡោន ១៦F និង ១៩F	១-រដ្ឋាភិបាល ២-សហគ្រាសរដ្ឋ (គ្មានគ្រប់ខ័ណ្ឌ) ៣-ក្រុមហ៊ុនឯកជន ៤-សហគ្រាសចម្រុះ ៥-រដ្ឋាភិបាលបរទេស/អង្គការអន្តរជាតិ NGO ៦-អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ៧-ការងារកសិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន ៨-ការងារមិនមែនកសិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន ៩-ស៊ីឈ្នួលគ្រួសារឯកជន ១០-ផ្សេងៗ (បញ្ជាក់)

III. ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់

III.A ធារី

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលង លេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡោន ១៤A-១

ID	២០	២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦	២៧	២៨	២៩	៣០	៣១	៣១a	៣២	៣៣	៣៤	៣៥	៣៦
	តើអ្នកធ្លាប់ជក់ បារីយ៉ាង តិចណាស់ ១០០ ដើមក្នុង ជីវិត របស់អ្នក ដែរឬទេ ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ	តើអ្នកធ្លាប់ ជក់បារីជា ប្រទេសណាស់ ១ ខែ ក្នុងជីវិត របស់អ្នកដែរ ឬទេ ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ	តើអ្នកជក់ បារីនៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ ? ១=បាទ/ចាស ២= ទេ (បើទេទៅ ផ្នែក បន្ទាប់)	ក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃ កន្លងមក នេះតើមាន ប៉ុន្មានថ្ងៃ ដែលអ្នក ជក់បារី (ជក់បារីមួយ ហ្នឹង ឬមួយ ដើមឬច្រើន ជាងនេះក៏ ដោយ) មុន ក្នុង ថ្ងៃនោះ ? ១ ទៅ ៣០ ៥ មិនដឹង ឬបូកសរុបមិន ឆ្លើយ	ក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមក នេះតើមាន ប៉ុន្មាន ថ្ងៃដែលអ្នក ជក់បារី ? ចំនួននៃថ្ងៃ ទៅ ៣០ ១ ទេ ៥ មិនដឹង ឬបូកសរុបមិន ឆ្លើយ	នៅក្នុងកំឡុង ពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមក នេះតើមាន ប៉ុន្មាន ថ្ងៃដែលអ្នក ជក់បារី អស់ប៉ុន្មាន ដើមក្នុង ១ ថ្ងៃ ? មុនក្នុង ថ្ងៃនោះ	នៅថ្ងៃដែល អ្នកបានជក់ បារីក្នុងកំឡុង ពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ តើអ្នកបាន ជក់បារីមួយ ថ្ងៃដែរឬទេ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ (បើទេទៅ ផ្នែក បន្ទាប់)	នៅថ្ងៃដែល អ្នកបានជក់ បារីក្នុងកំឡុង ពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ តើអ្នកបាន ជក់បារីមួយ ថ្ងៃដែរឬទេ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ (បើទេទៅ ផ្នែក បន្ទាប់)	នៅថ្ងៃដែល អ្នកបានជក់ បារីក្នុងកំឡុង ពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ តើអ្នកបាន ជក់បារីមួយ ថ្ងៃដែរឬទេ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ (បើទេទៅ ផ្នែក បន្ទាប់)	នៅថ្ងៃដែល អ្នកបានជក់ បារីក្នុងកំឡុង ពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ តើអ្នកបាន ជក់បារីមួយ ថ្ងៃដែរឬទេ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ (បើទេទៅ ផ្នែក បន្ទាប់)	តើបារីកញ្ចប់ ម៉ាកអ្វីដែលអ្នក ជក់ញឹកញាប់ជាង គេ ? (ត្រូវសរសេរពី កាតុបភាព លេខ១ ដោយមុខក្នុង)	តើបារី កញ្ចប់ ដែល អ្នកជក់ មួយ ដើម មានតំលៃ ប៉ុន្មាន រៀល? (រៀល)	តើអ្នកទិញបារី ចំណាយ លុយជា ប៉ុន្មានទៅ លើបារី ក្នុងសប្តាហ៍ នេះ ? (រៀល)	តំលៃ សរុបនៃ បារីដែល បានជក់ (រៀល) បើមិនជក់ បារីដែល បានដោះដូរ ជា បារីទិញ	តំលៃសរុប នៃបារីដែល បានជក់ (រៀល) បើមិនជក់ បារីដែល បានដោះដូរ ជា បារីទិញ	តំលៃ សរុបនៃ បារីដែល បានជក់ (រៀល) បើមិនជក់ បារីដែល បានដោះដូរ ជា បារីទិញ	តំលៃ សរុបនៃ បារីដែល បានជក់ (រៀល) បើមិនជក់ បារីដែល បានដោះដូរ ជា បារីទិញ	តើអ្នកបាន ឬទេ ប្រើប្រាស់ បារីទិញ ណាមក ? ១= ទិញនៅតាមតូប ២= ការ ដោះដូរគ្នា ៣= ខ្ញុំដាំថ្នាំជក់ សំរាប់ប្រើខ្ញុំ ៤= ជាអំណោយ ៥ = មិនដឹង ឬបូកសរុបមិន ឆ្លើយ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13A)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01																		
02																		
03																		
04																		
05																		
06																		
07																		
08																		

លេខកូដ កូឡោន ៥	១ = ១ ទៅ ២ ថ្ងៃ ២ = ២ ទៅ ៥ ថ្ងៃ ៣ = ៦ ទៅ ៩ ថ្ងៃ ៤ = ១០ ទៅ ១៩ ថ្ងៃ ៥ = ២០ ទៅ ២៩ ថ្ងៃ ៦ = ទាំង ៣០ ថ្ងៃ ៧ = មិនដឹង ឬបូកសរុបមិន ឆ្លើយ
លេខកូដ កូឡោន ៧	១ = តិចជាង ១ ដើមក្នុង ១ ថ្ងៃ ២ = ១ ដើមក្នុង ១ ថ្ងៃ ៣ = ២ ទៅ ៥ ដើមក្នុង ១ ថ្ងៃ ៤ = ៦ ទៅ ១៥ ដើមក្នុង ១ ថ្ងៃ (ប្រហែលនេះកញ្ចប់) ៥ = ១៦ ទៅ ២៥ ដើមក្នុង ១ ថ្ងៃ (ប្រហែល ១ កញ្ចប់) ៦ = ២៦ ទៅ ៣៥ ដើមក្នុង ១ ថ្ងៃ (ប្រហែល ១ កញ្ចប់កន្លះ) ៧ = ច្រើនជាង ៣៥ ដើមក្នុង ១ ថ្ងៃ (ប្រហែលយ៉ាងតិច ២ កញ្ចប់) ៨ = មិនដឹង ឬបូកសរុបមិន ឆ្លើយ
លេខកូដ កូឡោន ៩	១= ក្រដាស ២= ស្លឹកចេក ៣= ស្លឹកថ្នាំជក់ ៤= ប្រើស្លឹកសង្កែ ៥=ប្រើស្លឹកផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់) ៦= មិនដឹង ឬបូកសរុបមិន ឆ្លើយ
លេខកូដ កូឡោន ១២ (រូបភាពកាតលេខ ១)	1=Angkor, 2=Ara, 3=Haknuman, 4=Bareycheat, 5=Phnom Meas, 6= Wat Phnom, 7= Victory, 8=Tonle Sap, 9=Elephant, 10= Luxury, 11=Romdoh, 12=Bayon, 13=Pich, 14=Prasatmeas, 15=Olympic, 16=OKI, 17=Century, 18=Crown, 19=Liberty, 20=Cambo, 21=Hand-rolled with filter, 22=Hand-rolled no filter, 23=Fine, 24=555, 25=Dunhill, 26=Nise, 27=Hero, 28=Naga, 29=Mild Seven, 30=Marlboro, 31=Gold Seal, 32=Fortune, 33=5A, 34=Marchedes, 35=Alain Delon, 36=London, 37=Royal, 38=L&M, 39=West, 40=Eagle, 41=Hand-rolled cigarette in plastic bag with label

ការស្ទង់មតិ ២០០៥ របស់គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំ ក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់

ទំព័រ ៤ នៃ ២៣

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជីវិត (ត)

III.B ថ្នាំជីវិតសំរាប់បុគ្គល

សូមមេត្តាជ្រាបព័ត៌មានទូទៅដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំណង លេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡោន ១៤A=១

ID	37. តើអ្នកធ្លាប់ចុកថ្នាំជីវិតរាល់ថ្ងៃ អស់រយៈពេលយ៉ាងតិច ៦ ខែ ដែរឬទេនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ	38. តើបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកចុកថ្នាំដែរឬទេ ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ (បើទេទៅ ផ្នែកបន្ទាប់)	39. តើអ្នកអាចបានស្ថានភាពចំនួនថ្ងៃដែលអ្នកបានចុកថ្នាំក្នុងកំឡុងពេល ៣០ថ្ងៃកន្លងមកនេះ ថាមានប៉ុន្មានថ្ងៃ ? <i>ចុះក្នុង</i>	40. កាលពី ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ តើមានប៉ុន្មានថ្ងៃដែលអ្នកបានចុកថ្នាំ ? ចំនួនថ្ងៃពី ១ ទៅ ៣០ ថ្ងៃ ៩៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	41. នៅប៉ុន្មានថ្ងៃដែលអ្នកចុកថ្នាំក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងទៅនេះ តើអ្នកចុកថ្នាំប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ ? <i>ចុះចំនួនដង</i>	42. នៅប៉ុន្មានថ្ងៃដែលអ្នកចុកថ្នាំក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងទៅនេះ តើអ្នកប្រើថ្នាំចុកអស់ប៉ុន្មានក្នុង ១ ដង ? ១ = ច្រើនជាងបរិមាណនេះ ២ = ប្រហែលស្មើនឹងបរិមាណនេះ ៣ = តិចជាងបរិមាណនេះ <i>ភាគរូបភាពលេខ ២ (បរិមាណថ្នាំចុក)</i>	43. តើអ្នកចំណាយសុយសរុប អស់ប៉ុន្មានទៅលើថ្នាំជីវិត កាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ? <i>(រៀល)</i> (8)=(9)+(10)+(11)	44. តើសរុបនៃថ្នាំចុកដែលបានទិញ <i>(រៀល)</i> <i>ចុះ ០០ បើមិនចុកថ្នាំទិញ</i>	45. តើសរុបនៃថ្នាំចុកដែលដោះដូរ <i>(រៀល)</i> <i>ចុះ ០០ បើមិនចុកថ្នាំដោះដូរ</i>	46. តើសរុបនៃថ្នាំចុកដែលជាអំណោយ <i>(រៀល)</i> <i>ចុះ ០០ បើមិនចុកថ្នាំដែលជាអំណោយ</i>	47. តើអ្នកបានចុកថ្នាំនោះពីណាមក? <i>ចុះក្នុង</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											

លេខកូដ កូឡោន ៤	១= ១ ថ្ងៃ ២= ២ ទៅ ៥ ថ្ងៃ ៣= ៦ ទៅ ៩ ថ្ងៃ ៤= ១០ ទៅ ១៩ ថ្ងៃ ៥= ២០ ទៅ ២៩ ថ្ងៃ ៦= ទាំង ៣០ ថ្ងៃ ៩៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ
លេខកូដ កូឡោន ១២	១ = បានទិញនៅតាមតុប ២ = ថ្នាំជីវិតដែលបានដោះដូរគ្នា ៣ = ខ្ញុំដាំថ្នាំជីវិតសំរាប់ចុក ៤ = ជាអំណោយ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជីវិត (ត)

III.C ខ្សែប្រូតូកូល

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលង លេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡោន ១៤A-១

ID	48. តើអ្នកធ្លាប់ជាក់ខ្សែប្រូតូកូល ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុង រយៈពេលយ៉ាងតិច ណាស់ ៦ ខែ ក្នុងជីវិត របស់អ្នកដែរឬទេ ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ	49. តើអ្នកជាក់ខ្សែប្រូតូកូល ដែរឬទេ នៅពេលបច្ចុប្បន្ន នេះ ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ (បើទេទៅផ្នែកបន្ទាប់)	50. តើអ្នកអាច បានស្ថានភាពចំនួន ថ្ងៃដែលអ្នកបាន ជាក់ខ្សែប្រូតូកូល ក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លង មកនេះ ចាំមាន ប៉ុន្មានថ្ងៃ ? <i>(ចុះក្នុង)</i>	51. នៅក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ តើមានប៉ុន្មានថ្ងៃ ដែលអ្នកបានជាក់ ខ្សែប្រូតូកូល ? ចំនួនថ្ងៃពី ១ ទៅ ៣០ ៩៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	53. នៅថ្ងៃដែលអ្នកជាក់ខ្សែប្រូតូកូល ក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃ កន្លង មកនេះ តើអ្នកបានបំពេញ ថ្នាំជាក់ ទៅក្នុងខ្សែប្រូតូកូលដង ក្នុងមួយថ្ងៃ? <i>ចុះចំនួនដងនៃការបំពេញថ្នាំជាក់ ទៅក្នុងខ្សែប្រូតូកូល (រូបភាពខ្សែប្រូតូកូល និង បរិមាណក្នុងខ្សែប្រូតូកូល) (ចុះក្នុង)</i>	54. នៅក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះដែលអ្នកជាក់ខ្សែប្រូតូកូល តើអ្នកបានប្រើខ្សែប្រូតូកូលណា ? ១ = ខ្សែប្រូតូកូល (កាតុបភាពលេខ៤) ២ = ប្រភេទខ្សែប្រូតូកូលផ្សេងទៀត (កាតុបភាពលេខ៥) ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	56. កាលពីសប្តាហ៍កន្លង មកនេះ តើអ្នកចំណាយលុយ អស់ប៉ុន្មានទៅលើថ្នាំ ជាក់សំរាប់ខ្សែប្រូតូកូល របស់អ្នក? (រៀល) (8)=(9)+(10)+(11)	57. តំលៃសរុបនៃ ថ្នាំជាក់ដែលបានទិញ (រៀល) <i>ចុះ ០០ បើមិនជាក់ថ្នាំ ខ្សែប្រូតូកូល</i>	58. តំលៃសរុបនៃ ថ្នាំជាក់ដែលដោះដូរ (រៀល) <i>ចុះ ០០ បើមិន ជាក់ថ្នាំ ខ្សែប្រូតូកូលដោះដូរ</i>	59. តំលៃសរុបនៃ ថ្នាំជាក់ដែលជាអំណោយ (រៀល) <i>ចុះ ០០ បើមិន ជាក់ថ្នាំ ខ្សែប្រូតូកូលដែលជាអំណោយ</i>	60. តើអ្នកបានថ្នាំចុកសំរាប់ខ្សែប្រូតូកូល អ្នកពីណាមក? <i>(ចុះក្នុង)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											

លេខក្នុង កូឡោន ៤	១ = ១ ថ្ងៃ ២ = ២ ទៅ ៥ ថ្ងៃ ៣ = ៦ ទៅ ៩ ថ្ងៃ ៤ = ១០ ទៅ ១៩ ថ្ងៃ ៥ = ២០ ទៅ ២៩ ថ្ងៃ ៦ = ទាំង ៣០ ថ្ងៃ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ
លេខក្នុង កូឡោន ១២	១ = បានទិញនៅតាមតុប ២ = ថ្នាំជាក់ដែលបានដោះដូរគ្នា ៣ = ខ្ញុំដាក់ថ្នាំជាក់សំរាប់ជាក់ខ្សែប្រូតូកូល ៤ = ជាអំណោយ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ (ត)

III.D អាស្រ័យការចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលង លេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A-១

ID	61. តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាននៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជក់បារី ជាលើកទី ១ ? <i>(ជក់បារីមួយបរិច្ចាគ ឬមួយដើម ឬច្រើនជាងនេះក៏ដោយ) អាយុគិតជាឆ្នាំពេញ (សូមប្រើតារាងបង្ហាញអាយុ) ប្រសិនបើមិនជក់បារី ចុះ ០០</i>	62. តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាននៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមចុកថ្នាំជក់ជាលើកទី ១ ? <i>អាយុគិតជាឆ្នាំពេញ (សូមប្រើតារាងបង្ហាញអាយុ) ប្រសិនបើមិនចុក ចុះ ០០</i>	63. តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាននៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមជក់ខ្សែរជាលើកទី ១ ? <i>អាយុគិតជាឆ្នាំពេញ (សូមប្រើតារាងបង្ហាញអាយុ) ប្រសិនបើមិនជក់ខ្សែរ ចុះ ០០</i>	64. តើអ្នកមានអាយុប៉ុន្មាននៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ជាលើកទី ១ ? <i>អាយុគិតជាឆ្នាំពេញ (សូមប្រើតារាងបង្ហាញអាយុ) ប្រសិនបើមិន ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ណាមួយទេ ចុះ ០០</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				

សំនួរសំរាប់ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អាយុ (មិនសំរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យទេ)

	ឆ្នាំ							
	ក្នុងសំគាល់សមាជិក							
	01	02	03	04	05	06	07	08
តើអ្នកកើតនៅឆ្នាំណា ? <i>(ចូរប្រៀបធៀបឆ្នាំដែលឆ្លើយនៅទីនេះទៅនឹងចំលើយដែលឆ្លើយខាងលើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នា)</i>								

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ (ត)

III.E មូលហេតុនៃការចាប់ផ្តើម ឬបន្តប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ (សំរាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ប៉ុណ្ណោះ!)

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំណង លេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡោន ១៤A =១

សំនួរសំរាប់ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងផ្តាច់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ (មិនសំរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យទេ)

តើអ្នកធ្លាប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ប្រភេទណាក៏ដោយ ដែរឬទេ ? (ថ្នាំជក់ប្រភេទណាក៏ដោយ: អាចជា បារី ថ្នាំចុក ឬ ខ្សៀវ)	១=បាទ/ចាស (បន្តទៅកូឡោន ២ នៃសំនួរ ៦៥)				២=ទេ (បន្តទៅផ្នែកបន្ទាប់)			
	កូដសំគាល់សមាជិក							
	01	02	03	04	05	06	07	08

ID	65. ចូរបង្ហាញហេតុផលក្នុងការដែលអ្នកចាប់ផ្តើម ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ ? (ថ្នាំជក់: អាចជា បារី ថ្នាំចុក ឬ ខ្សៀវ)													
	១ = បាទ/ចាស			២ = ទេ			៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ							
	(65a) (៦៥.ក) សាក ល្បួង ឬធ្វើការ ពិសោធន៍	(65b) ទាន់ សម័យ	(65c) សម្ពាធន៍ សង្គម	(65d) បំបាត់ភាព នឿយហត់	(65e) បណ្តេញសត្វ ល្អិត (ដូចជា មូសជាដើម)	(65f) ដើម្បីអោយមាន ភាពកក់ក្តៅនៅ ពេលធ្វើការងារ កសិកម្ម នៅរដូវ វស្សា	(65g) ទទួលបានឥទ្ធិពលពី ញាតិសណ្តាន ដែលមានវ័យ ចំណាស់ជាង	(65h) ដោយសារទុក្ខ ព្រួយ ឬភាព ក្រៀមក្រំ	(65i) ដើម្បីអោយ មើលទៅ មានការទាក់ ទាញជាងមុន	(សំរាប់តែស្ត្រីប៉ុណ្ណោះ) (65j) ជួយបន្ថយអាការៈ "ចាញ់កូន" សំរាប់ស្ត្រីមានគតិ	(65k) ដោយសារតែ ត្រូវបានគេចែក បារីអោយដោយ ឥតគិតថ្លៃ នៅ ពេលកំពុងបំរើ ទ័ព	(65l) ដើម្បីបំបាត់ ភាពចុកចាប់ ឬតានតឹង ក្នុង អារម្មណ៍	(65m) ជាវិធីដ៏ស្រួលមួយក្នុង ការជួបប្រាស្រ័យជា មួយមនុស្សថ្មី (ដែល យើងមិនដែលស្គាល់ពី មុន)	(65n) បន្ថយការ ឃ្នានអាហារ (បន្ថយ ចំណង់ បរិភោគ អាហារ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01														
02														
03														
04														
05														
06														
07														
08														

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ (ត)

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលង លេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A =១

ID	66 ចូរបង្ហាញពីហេតុផលដែលធ្វើអោយអ្នក បន្ត ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ ។ (ថ្នាំជក់: អាចជា បារី ថ្នាំចុក ឬ ខ្សែរ៉ូ)									
	១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ									
(66a) ទាន់សម័យ	(66b) សម្ពាធសង្គម	(66c) បំបាត់ភាពឆ្លើយហត់	(66d) បណ្តេញសត្វល្អិត (ដូចជាមូសជាដើម)	(66e) ដើម្បីអោយមានភាពកក់ក្តៅនៅពេលធ្វើការងារកសិកម្មនៅរដូវវស្សា	(66f) ទទួលបានឥទ្ធិពលពីញាតិសណ្តានដែលមានវ័យចំណាស់ជាង	(សំរាប់តែស្ត្រីប៉ុណ្ណោះ) (66g) ជួយបន្ថយអាការៈ "ចាញ់កូន" សំរាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ	(66h) ដោយសារទុក្ខព្រួយឬភាពក្រៀមក្រំ	(66i) ដើម្បីអោយមើលទៅមានភាពទាក់ទាញជាងមុន	(66j) បន្ថយការឃ្នានអាហារ (បន្ថយចំណង់បរិភោគអាហារ)	
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
01										
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										

IV. ចំណេះដឹង និង ឥរិយាបថ អំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៦A = ១

IV.A ចំណេះដឹង និង ឥរិយាបថអំពីឥទ្ធិពលដែលមានគ្រោះថ្នាក់របស់ជក់											
ID	67. ចូរដាក់កំរិតប្រយោគទាំងឡាយអំពីការជក់បារី ខាងក្រោមនេះ :										
	68 ការជក់បារីបណ្តាលអោយកើតជំងឺទាំងឡាយ ខាងក្រោមនេះ :				សំរាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា តែប៉ុណ្ណោះ (សំរាប់តែកូឡេនទី ៧ មានចំលើយលេខ ១ នៃទំព័រ ទី ២ សូមអានសំនួរសាសនា បញ្ជាក់បន្ថែម) ១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ស្រប ៥ = មិនដឹង ឬ បដិសេធមិនឆ្លើយ		71 វាជាការសាង បាបកម្មនៅពេល អ្នកជក់បារី ឬ ខ្សៀវ បង្កើតផ្សែង ដែលអ្នកដទៃ ស្រូបចូល ១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ស្រប ៥= មិនដឹង ឬ បដិសេធមិនឆ្លើយ		71a. ការបំផ្លាញខ្លួន របស់អ្នក ដោយការ ប្រើប្រាស់ថ្នាំ ជក់ គឺជា ការសាងបាប ១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ ស្រប ៥= មិនដឹង ឬ បដិសេធមិន ឆ្លើយ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	67a) តើការជក់ បារីបណ្តាល អោយមាន គ្រោះថ្នាក់ ដល់ សុខភាព ដែរឬទេ ?	67b) តើការស្រូបផ្សែងបារី ពីបារី ឬ ខ្សៀវ អ្នកផ្សេង មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ សុខភាពអ្នកដែរឬទេ? <i>(ភាគរូបភាពលេខ ៦)</i>	67c) តើការជក់បារីនៅ ពេលមានផ្ទៃពោះ អាចមានគ្រោះថ្នាក់ ដល់សុខភាព ទារកក្នុងផ្ទៃ ដែរឬទេ ?	68a) ជំងឺ រលាក ទងសួត	68b) មហារីក សួត	68c) ជំងឺបេះដូង	68d) ជំងឺណា អាចកើត មាន	69 អ្នកជក់បារីមិន អាចកាន់សីល ដប់បានទេ	70 លោហៈមួយចំនួនជា សារធាតុដែល មានគ្រោះថ្នាក់ ហើយមិនគួរត្រូវបាន គេប្រើក្នុងការផលិត "បាតលោក " ទេ	<i>(ភាគរូបភាព លេខ ៦)</i>	
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											

IV.B ឥរិយាបថចំពោះ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់			
ID No	72. ការណែនាំ: ចូរអានប្រយោគខាងក្រោម ហើយកំណត់នូវយោបល់របស់អ្នកឆ្លើយ ១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ស្រប ៥= មិនដឹង ឬ បដិសេធមិនឆ្លើយ		
(1)	(2)	(3)	(4)
	(72a) "បុរសដែល មិនចេះ ជក់បារី គឺមិនមែនជា បុរសពិត ប្រាកដនេះទេ"	(72b) " ស្រីក្មេងដែល ជក់បារី ជាក្មេងដែល ទាន់សម័យ "	(72c) " សំរាប់អ្នកដែលអស់កំលាំង ខ្លាំងនៅពេលធ្វើការងារ ជក់បារី អាចជំរុញការងារ របស់គេ អោយកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធិភាពឡើង "

ចំណេះដឹង និង ឥរិយាបថ អំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ (ត)

IV.C ឥរិយាបថអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅក្នុងសហគមន៍

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលង លេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡោន ១៤A-១

ID No	<p>73. ចូរអានប្រយោគខាងក្រោមនេះ ហើយកំណត់ពីយោបល់អ្នកឆ្លើយ អំពីថាតើបុគ្គលក្នុងសហគមន៍ទាំងនេះ គួរតែមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ ឬទេ (បើ ថ្នាំចុក ខ្សែរ) ?:</p> <p>១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ស្រប ៥= មិនដឹង ឬ បដិសេធមិនឆ្លើយ</p>								<p>សំរាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា តែប៉ុណ្ណោះ (សំរាប់តែកូឡោនទី ៧ មានចំណើយលេខ ១ នៃទំព័រទី ២ សូមអានសំនួរសាសនា បញ្ជាក់បន្ថែម)</p> <p>74 ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃ ១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ស្រប ៥= មិនដឹង ឬ បដិសេធមិនឆ្លើយ</p>			
(73a) "	(73b) "	(73c) "	(73d) "	(73e) "	(73f) "	(73g) "	(73h) "	(73i) "	(74a) "	(74b) "	(74c) "	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												

ចំណេះដឹង និង ឥរិយាបថ អំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ (ត)

IV.D ឥរិយាបថអំពីគោលនយោបាយប្រឆាំងការជក់បារី

សូរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A=១

ID	75. គោលនយោបាយប្រឆាំងការជក់បារី ១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ស្រប ៩= មិនដឹង ឬ បដិសេធមិនឆ្លើយ សំនួរ 75a-h និង 77j សួរសំរាប់គ្រប់សាសនាទាំងអស់ ។ សំនួរ 75i សួរសំរាប់សាសនាព្រះពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះ (សំរាប់តែកូឡេនទី ៧ មានចំលើយលេខ ១ នៃទំព័រទី ២ សូមអានសំនួរសាសនា បញ្ជាក់បន្ថែម)										76 ការជក់បារីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ នៅតាមកន្លែងខាង ក្រោមនេះ៖ ១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ស្រប ៩= មិនដឹង ឬ បដិសេធមិនឆ្លើយ					
	(75a) "ការជក់បារី គួរត្រូវបាន គេហម ឃាត់នៅ តាមទី សាធារណៈ"	(75b) "ការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម បារីដោយ ក្រុមហ៊ុនផ្ទៀងផ្ទាត់ គួរតែត្រូវបានគេ ហាមឃាត់"	(75c) "ការឧបត្ថម្ភ ដោយក្រុម ហ៊ុនផ្ទៀងផ្ទាត់ គួរតែត្រូវបានគេហាម ឃាត់"	(75d) "ការលើក តំកើងផលិត ផលបារី គួរតែត្រូវបានគេហាម ឃាត់"	(75e) គេគួរតែដាក់នៅ លើកញ្ចប់បារី នូវប្លាកែតណែនាំ អំពីគ្រោះថ្នាក់ ដល់សុខភាព នៃការជក់បារី	(75f) ច្បាប់ស្តីពីការ "ហាមការលក់បារី ទៅអោយយុវវ័យ" គួរតែត្រូវបានគេ បង្កើតឡើង (យុវវ័យ = មនុស្សដែលមាន អាយុតិចជាង ១៨ ឆ្នាំ)	(75g) តំលៃបារី គួរតែត្រូវបានគេ តម្លើង ដើម្បីជំរុញ អោយអ្នក ជក់បារី ឈប់ជក់	(75h) បារីមិនគួរ ត្រូវបានគេ ប្រគេនទៅ កាន់ព្រះសង្ឃ ទេ	(75i) ព្រះសង្ឃ សាង "បាប" នៅពេល ដែលលោកមិន ទទួល ឬក៏ ត្រូវវាត់ ចោលនូវ ទានជាបារី	(75j) ការលក់បារី រាយ (លក់ជា ដើម) គួរតែត្រូវបាន គេហាមឃាត់	(76a) វត្ត អារាម	(76b) មន្ទីរពេទ្យ ឬ មណ្ឌល សុខភាព	(76c) សាលារៀន	(76d) ភោជនីយដ្ឋាន (ហាងលក់ បាយឬម្ហូប អាហារ)	(76e) បារ ឬ ក្លឹបភាព្រឹ	(76f) កន្លែង ធ្វើការនានា
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
01																
02																
03																
04																
05																
06																
07																
08																

ចំណេះដឹង និង ឥរិយាបថ អំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ (ត)

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលង លេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេស ១៤A=១

ID	IV.E ឥរិយាបថអំពីការញ្ជ្រៀមធានី សំនួរ 77a សួរសំរាប់សាសនាព្រះពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះ ។ សំនួរ 77b-f សួរសំរាប់គ្រប់សាសនាទាំងអស់ ។ (សំរាប់តែកូឡេសទី ៧ មានចំលើយលេខ ១ នៃទំព័រទី ២ សូមអានសំនួរសាសនា បញ្ជាក់បន្ថែម) 77. ការញ្ជ្រៀម ១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ស្រប ៩= មិនដឹង ឬ បដិសេធមិនឆ្លើយ				
	(77a) - ព្រះពុទ្ធសាសនាបាម ប្រាមការលេងល្បែង ការជក់អាភៀន និង ផឹកគ្រឿងស្រវឹង	(77b) ការលេងល្បែង ការជក់អាភៀន និង ការផឹកគ្រឿងស្រវឹង ជាការញ្ជ្រៀម	(77c) គ្រឿងស្រវឹងជាជាតិ "ញ្ជ្រៀម"	(77d) អាភៀន ជាគ្រឿងញ្ជ្រៀម	(77e) ថ្នាំជក់ ជាគ្រឿងញ្ជ្រៀម
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					

ID No	V. ការជក់ធានីមិនផ្ទាល់ សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេស ១៤=១		
	78. តើអ្នកស្រូបផ្សែងបរិយាកាសក្នុងកម្រិតណាម្នាក់ (ក្រៅពីរូបអ្នកផ្ទាល់) ច្រើនជាង ១៥ នាទីក្នុង ១ ថ្ងៃ ហើយច្រើនជាង ១ ថ្ងៃក្នុង ១ សប្តាហ៍ដែរឬទេ ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ (បើ ២ ឬ ៩ ទៅផ្អែកបន្ទាប់)	79 តើអ្នកស្រូបផ្សែងបរិយាកាសផ្សេង នេះ (ក្រៅពីរូបអ្នកផ្ទាល់) ប៉ុន្មានថ្ងៃក្នុង ១ សប្តាហ៍? ១ = ៧ ថ្ងៃ ក្នុង ១ សប្តាហ៍ ២ = ៣ ទៅ ៦ ថ្ងៃ ក្នុង ១ សប្តាហ៍ ៣ = ១ ទៅ ៣ ថ្ងៃ ក្នុង ១ សប្តាហ៍	80. តើអ្នកស្រូប ផ្សែងពីអ្នកផ្សេងនេះ (ក្រៅពីរូបអ្នកផ្ទាល់) នៅកន្លែងណា? ១ = នៅផ្ទះ ២ = នៅកន្លែងធ្វើការ ៣ = នៅទីសាធារណៈ
(1)	(2)	(3)	(4)

VI. ការឈប់ជំនុំជំនាញ

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A-១

ID	ការឈប់ជំនុំជំនាញ										
	81 តើអ្នកធ្លាប់បាន ព្យាយាមណែនាំ អ្នកជំនុំជំនាញ អោយឈប់ជំនុំ ដែរឬទេ ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	82 ត្រូវពេទ្យដែល មិនប្រើប្រាស់ថ្នាំជំនុំ នឹងធ្វើការអប់រំអ្នកផ្សេង អំពីការឈប់ជំនុំជំនាញ មានប្រសិទ្ធិភាពជាង ត្រូវពេទ្យដែលប្រើថ្នាំជំនុំ ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	83. ត្រូវពេទ្យមាន ឥទ្ធិពល (អំណាច) ក្នុងការលើកទឹកចិត្ត ជនទូទៅ អោយឈប់ជំនុំជំនាញ ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	84. តើអ្នកធ្លាប់ ប្រើប្រាស់ថ្នាំជំនុំ នៅពេលណាមួយក្នុងជីវិត របស់អ្នក រៀនរាល់ថ្ងៃ អស់រយៈពេល យ៉ាងហោចណាស់ ៦ ខែ ដែរឬទេ ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	85 តើអ្នកបាន ប្រើប្រាស់ថ្នាំជំនុំ ដែរឬទេ ក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ? ១ = បាទ ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	86. តើបច្ចុប្បន្ន អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជំនុំ ដែរឬទេ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ (បើចម្លើយ ២ ឬ ៩ រំលងទៅ កូឡេន ទី ៩)	(86a) តើអ្នកមាន គំរោងចានិយម ប្រើប្រាស់ថ្នាំជំនុំ ដែរឬទេ នៅពេលអនាគត? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	(86b) តើអ្នកចាប់ផ្តើម ជំនុំជំនាញនៅអាយុប៉ុន្មាន ? (សរសេរអាយុពេញដែលចាប់ផ្តើម ជំនុំជំនាញ) ៩៩៨ = បើមិនដែលចាប់ផ្តើម ជំនុំជំនាញ ៩៩៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ (បើ ៩៩៨ ឬ ៩៩៩ រំលងទៅ កូឡេនទី ១២ នៃសំណួរ ៨៧)	(86c) ចាប់តាំងពី អ្នកចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ថ្នាំជំនុំមក (ឬឆ្នាំ ...) តើអ្នកធ្លាប់ឈប់ប្រើវា អស់រយៈពេលយ៉ាងតិច ២ ឆ្នាំទេ ? ចុះអាយុបាន កំណត់ក្នុង (86b) ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ (បើ ២ ឬ ៩ រំលងទៅ កូឡេនទី ១២ នៃសំណួរ ៨៧)	(86d) តើមាន ហេតុផលចម្បង ណាមួយ ដែល ធ្វើអោយអ្នក ឈប់ប្រើ ថ្នាំជំនុំ ? ចុះក្នុង	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10A)	(10B)	(11)
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											

លេខកូដ កូឡេន ១១
 ១ = ជំនុំ (ដែលមាននៅពេលជំនុំ ឬ មុនពេលជំនុំ) ២ = មានសុខភាពល្អ ប៉ុន្តែចង់ការពារ កុំអោយមានជំងឺ នៅពេលអនាគត ៣ = ដោយសារការមើលឃើញអ្នកជំនុំផ្សេងៗ ទៀតមានកើតជំងឺ ៤ = ការមិន
 យល់ព្រមពីគ្រូគ្រួសារ ៥ = កម្មវិធីអប់រំសុខភាព ៦ = មិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញថ្នាំជំនុំ ៧ = មិនមានការយល់ព្រមពីមិត្តភ័ក្រ ឬអ្នកធ្វើការជាមួយ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ

ការឈប់សំណើ (ត)

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A-១

ID	87. សូមបង្ហាញថាមានអ្នកណាខ្លះក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងឡាយខាងក្រោមនេះដែលបាន និយាយ ជាមួយអ្នកអំពីផលអាក្រក់របស់ថ្នាំជក់ ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬមិនសូវចម្លើយ							
	(87a) គ្រូពេទ្យ	(87b) ជំនួយការវេជ្ជបណ្ឌិត (នៅតាមជនបទ = គ្រូពេទ្យ)	(87c) គិលានុបដ្ឋាយិកា/បុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងភូមិ	(87d) គ្រូខ្មែរ	(87e) ឆ្មប/ឆ្មបបុរាណ	(87f) គ្រូបង្រៀន	(87g) សមាជិកគ្រួសារ	(87h) ព្រះសង្ឃ
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								

ការឈប់ស្រវឹង (ត)

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A-១

ID	88 សូមបង្ហាញថាមានអ្នកណាខ្លះក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងឡាយខាងក្រោមនេះដែលបាននិយាយ ជាមួយអ្នកអំពីការឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់: ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ							
	(88a) គ្រូពេទ្យ	(88b) ជំនួយការវេជ្ជបណ្ឌិត (នៅតាមជនបទ = គ្រូពេទ្យ)	(88c) គិលានុបដ្ឋាយិកា/ បុគ្គលិកសុខាភិបាល ក្នុងភូមិ	(88d) គ្រូខ្មែរ	(88e) ឆ្មប/ឆ្មបបុរាណ	(88f) គ្រូបង្រៀន	(88g) សមាជិកគ្រួសារ	(88h) ព្រះសង្ឃ
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								

VII. របៀបរបបនៃការរស់នៅ:

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A=១

ID	VII.A មនុស្សម្នាក់ឯង	
	89. កំសត់ជាសង់ទីម៉ែត្រ (ចុះជាសង់ទីម៉ែត្រ)	90. វណ្ណមណ្ឌលនៃដើមដៃ (ចុះជាមីលីម៉ែត្រ)
(1)	(2)	(3)
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		

ID	VII.B របបអាហារ (ការបរិភោគបាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ)				
	តើអ្នកបរិភោគបាយប៉ុន្មានម៉ោងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ? 91A. ចូរបង្ហាញថាជាម្ចាស់ ហើយកត់ចំនួនម៉ោងដែលកាត់ឆ្លើយ ។ បើសិនជាគាត់មិនបានបរិភោគបាយ ចុះ "0" នៅក្នុងចន្លោះ អាហារពេលនោះ ។ ចូរចុះ "៩៩" បើសិនជាគាត់មិនអាចផ្តល់ចម្លើយបាន សំគាល់: បើសិនបរិភោគបាយដែលកាត់បរិភោគនោះតិចជាង ១ ម៉ោង ចូរដាក់ ១/២ ឬ ១/៤ នៃម៉ោង ។				
	សំរាប់អាហារ ពេលព្រឹក	សំរាប់អាហារ ថ្ងៃត្រង់	សំរាប់អាហារ ពេលល្ងាច	សំរាប់អាហារ ពេលផ្សេងទៀត	សរុប (6)=(2)+(3)+(4)+(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

របៀបរបបនៃការសវនា (ត)

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A=១

ID	VII.B របបអាហារ (ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈផ្សេងទៀតក្នុងកំឡុងពេល ៧ ថ្ងៃកន្លងមក) 91B <i>កំណត់សំគាល់: រង្វាស់ត្រូវបានកំណត់មួយទូកដៃ មានទំងន់ប្រហែល ៥០ ក្រាម (កន្លះខាំ)</i>															
	ស៊ុត (គ្រប់ប្រភេទ)		ត្រី មីក, កំពឹស, បង្កង បង្កា ។ល ។ សរសេរជាតិឡូក្រាម		សាច់ផ្សេងទៀត (សាច់គោ, សាច់ជ្រូក, សាច់មាន់, សាច់ទា ។ល ។)		បន្លែដែលមានស្លឹកពណ៌ បៃតង សរសេរជាតិឡូក្រាម		បន្លែពណ៌លឿងទុំ (ល្ពៅ, កាវុត, ដំឡូងជ្វាក្រហម ។ល ។)		ផ្លែឈើពណ៌លឿងទុំ (ឆ្ងាយទុំ, ល្អងទុំ, ខ្នុរ ។ល ។)		ភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹង (ស្រាបៀរ, ស្រា, ស្រាវីស្កី, ឬស្រាផ្សេងទៀត)		ភេសជ្ជៈដែលគ្មានជាតិស្រវឹង (ទឹកក្រូច, ទឹកបរិសុទ្ធ, ទឹកផ្លែ ឈើ, ទឹកស្អី ។ល ។)	
	2. កាលពីសប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នកបរិភោគ ប៉ុន្មានដង? ចុះចំនួនដង	3. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នក បរិភោគ ជាសរុប ប៉ុន្មាន? ចុះចំនួនស៊ុត	2. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នក បរិភោគ ប៉ុន្មានដង? ចុះចំនួនដង	3. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នក បរិភោគ ជាសរុប ប៉ុន្មាន? ចុះជាតិឡូក្រាម	2. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នកបរិភោគ ប៉ុន្មានដង? ចុះចំនួនដង	3. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នក បរិភោគ ជាសរុប ប៉ុន្មាន? ចុះជាតិឡូក្រាម	2. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នកបរិភោគ ប៉ុន្មានដង? ចុះចំនួនដង	3. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នក បរិភោគ ជាសរុប ប៉ុន្មាន? ចុះជា តិឡូក្រាម	2. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នកបរិភោគ ប៉ុន្មានដង? ចុះចំនួនដង	3. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នក បរិភោគ ជាសរុប ប៉ុន្មាន? ចុះជា តិឡូក្រាម	2. កាលពីសប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នកបរិភោគ ប៉ុន្មានដង? ចុះចំនួនដង	3. កាលពីសប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នក បរិភោគ ជាសរុប ប៉ុន្មាន? ចុះជាតិឡូក្រាម	2. កាលពីសប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នកផឹក ប៉ុន្មានដង? ចុះចំនួនដង	3. កាលពីសប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នក បរិភោគផឹក ជាសរុប ប៉ុន្មាន? ចុះជាលីត្រ	2. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នកផឹក ប៉ុន្មានដង? ចុះចំនួនដង	3. កាលពី សប្តាហ៍ កន្លងទៅ តើអ្នក ផឹកជាសរុប ប៉ុន្មាន? ចុះជាលីត្រ
(1)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9A)	(9B)	(10A)	(10B)	(11A)	(11B)	(12A)	(12B)	(13A)	(13B)	(14A)	(14B)
01																
02																
03																
04																
05																
06																
07																
08																

របៀបរបបនៃការរស់នៅ (ត)

VII.C ស្ថានភាពសុខភាពបច្ចុប្បន្ន

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡោន ១៤A-១

ID	92. តើអ្នកអាចវាយតម្លៃសុខភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកដូចម្តេចកាលពី ៤ សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ? ចុះក្នុង	93 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានអាយុប្រហែលគ្នា តើអ្នកអាចនិយាយថាសុខភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកដូចម្តេចកាលពី ៤ សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ? ចុះក្នុង	94 តើអ្នកមានកើតជំងឺមានរបួស ឬមានបញ្ហាសុខភាពដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះដែរឬទេ កាលពី ៤ សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ? ចុះក្នុង	95. តើគ្រូពេទ្យ ឬក៏អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខភាពដទៃទៀត ដែលធ្វើ រោគវិនិច្ឆ័យ ឬ ប្រាប់អ្នកថា អ្នកកំពុងទទួលនូវគ្រោះនូវស្ថានភាពជំងឺណាមួយក្នុងចំណោមខាងក្រោមនេះដែរឬទេ ? ១ = បាទ បាទ ២ = ទេ ៥ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ											
				(95a) ជំងឺបេះដូង	(95b) ជំងឺមហារីកប្រភេទណាមួយ	(95c) មហារីកសួត	(95d) មហារីកមាត់	(95e) រលាកទងសួត	(95f) ជំងឺរបេង	(95g) ជំងឺដែលបណ្តាលមកពីកង្វះជីវជាតិ ឬកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភ (កង្វះវីតាមីន)	(95h) ជំងឺគ្រុនចាញ់	(95i) ហ៊ឺរ៉ូ/អេដស៍	(95j) ជំងឺឃ្នង	(95k) ជំងឺគ្រុនពោះវៀន	(95l) គ្រុនឈាម
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
01															
02															
03															
04															
05															
06															
07															
08															

លេខកូដ កូឡោន ២	១= ល្អខ្លាំងណាស់ ២= ល្អ ៣= មធ្យម ៤= មិនល្អ ៥= មិនល្អមែនទែន ៦= មិនដឹង
លេខកូដ កូឡោន ៣	០១= ល្អខ្លាំងជាង ០២ = ល្អជាង ០៣ = ប្រហែលគ្នា ០៤ = អន់ជាង ០៥ = អន់ជាងខ្លាំង ០៦ = មិនដឹង
លេខកូដ កូឡោន ៤	០១ = ចុកពោះ ០២= ឈឺខ្នង ០៣= ឈឺក្បាល ០៤= ឈឺត្រចៀក ០៥= ឈឺភ្នែក ០៦= គ្រុន ០៧= រាគ ០៨= ផ្តាសាយ និងក្អក (ដោយមិនមានការដកដង្ហើមញាប់ ឬលំបាក) ០៩= ផ្តាសាយ និង ក្អក (ដោយមានការដកដង្ហើមញាប់ ឬលំបាក) ១០= របួសដោយសារគ្រាប់មីន ១១= គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ១២= ជំងឺបណ្តាលមកពីចំណីអាហារ ១៣= ជំងឺបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ទឹក ១៤= ជំងឺហើមពោះ (ពោះមានទឹកច្រើន) ១៥= ការថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់.....) ១៦= គ្មានការថែទាំសុខភាព ១៧= គ្មានជំងឺ

របៀបរបបនៃការរស់នៅ (ត)

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A-១

ID	VII.D ការស្វែងរកសេវាសុខាភិបាល
	96 ពេលអ្នកចង់ពិគ្រោះយោបល់អំពីសុខភាព ឬ រកការព្យាបាលជំងឺ ឬរូបសរសៃអ្នក តើអ្នកទៅរកអ្នកណាមុនគេ? មុះកូដ
(1)	(2)
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	

ID	VII.E សុខភាពស្រ្តី (ស្ត្រីអាយុពី ១៨ ឡើង)			
97	តើអ្នកកំពុងមានផ្ទៃពោះមែនទេ? ១ = បាទ/ចាស ២ = ទេ ៥= មិនច្បាស់ (បើ ២ ឬ ៥ ទៅផ្នែកបន្ទាប់)	(97a) ចូរពិពណ៌នាអំពីការប្រើថ្នាំជក់ របស់អ្នក ក្នុងកំឡុងពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះនេះ? ១ = មិនប្រើថ្នាំជក់ទេ ២ = ចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំជក់ (មិនបានប្រើប្រាស់ទេមុនពេលមានផ្ទៃពោះ) ៣ = បានបង្កើនការប្រើប្រាស់ (បានប្រើប្រាស់តាំងពីមុនពេលមានផ្ទៃពោះ) ៤ = បានបន្ថយការប្រើប្រាស់ (បានប្រើប្រាស់តាំងពីមុនពេលមានផ្ទៃពោះ) ៥=រហេះបង់ចោលការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ (បានប្រើប្រាស់តាំងពីមុនពេលមានផ្ទៃពោះ)	(97b) តើអ្នកមានការចាញ់កូនដៃ ឬទេ នៅពេលមានផ្ទៃពោះនេះ? ១ = បាទ ចាស ២ = ទេ ៥ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ	(97c) តើអ្នកប្រើថ្នាំជក់ដៃរឺឬទេ នៅពេលដែលអ្នកចាញ់កូន នៅពេលមានផ្ទៃពោះនេះ? (ថ្នាំជក់ = ហាវី, ថ្នាំចុក, ខ្សៀវ) ១ = បាទ ចាស ២ = ទេ ៥ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				

លេខកូដ កូឡេន ២ នៃ VIII		
ផ្នែកសាធារណៈ (រដ្ឋ) ០១ = មន្ទីរពេទ្យជាតិ ០២ = មន្ទីរពេទ្យខេត្ត ០៣ = មន្ទីរពេទ្យស្រុក ០៤ = មណ្ឌលសុខភាព ០៥ = ប៉ុស្តិ៍សុខភាព (នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាល និងមិនមានអាគារទេ) ០៦ = ការចុះចល័តតាមមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាល ០៧ = ផ្នែកសាធារណៈផ្សេងទៀត	ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រឯកជន ០៨ = មន្ទីរពេទ្យឯកជន ០៩ = គ្លីនិកឯកជន ១០ = ផ្ទះ ឬកន្លែងធ្វើការរបស់គ្រូពេទ្យ ឬ គិលានុបដ្ឋាយិកា ១១ = ពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅតាមផ្ទះ ១២ = ពេទ្យឯកជនផ្សេងៗទៀត	ផ្នែកមិនមែនវេជ្ជសាស្ត្រ ១៣ = ឱសថស្ថានឯកជន ១៤ = ហាងលក់ថ្នាំ ឬផ្សារ ១៥ = គ្រូខ្មែរ ឬ គ្រូស្ត្រេន មន្ត្រីសុខាភិបាល ១៦ = ព្រះសង្ឃ ឬអ្នកដឹកនាំផ្នែកសាសនា ១៧ = ឆ្មបបុរាណ ១៨ = ផ្សេងទៀត

របៀបរបបនៃការរស់នៅ (ត)

98. ចុះបញ្ជីកូនដែលបានកើតពីស្ត្រីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារ ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត

១= បាទ/ចាស ២ = ទេ (បើទេ ទៅផ្នែកបន្ទាប់)

លេខរៀងកុមារ	លេខសំគាល់ម្តាយរបស់កុមារនិមួយៗ (សូមចំលងលេខសំគាល់ម្តាយរបស់កុមារ ពីទំព័រ ២ នៃផ្នែកប្រជាសាស្ត្រ)	លេខសំគាល់ក្មេងនិមួយៗ (សូមចំលង លេខសំគាល់ក្មេងទាំងអស់ ពីទំព័រ ២ នៃផ្នែកប្រជាសាស្ត្រ) ចុះ ០០ បើក្មេង មិនរស់នៅក្នុងគ្រួសារនេះ ឬស្លាប់	ឈ្មោះក្មេងនិមួយៗ (បើក្មេងមិនទាន់ដាក់ឈ្មោះ ចុះ 'គ្មានឈ្មោះ')	ចូរបញ្ជាក់ថា តើកូននិមួយៗកើតមកនៅរស់ ដែរឬទេ? គូស '✓' បញ្ជាក់ពីកើតមកនៅរស់ (កើតមកនៅរស់គឺទារកនោះ បានបង្ហាញពីសញ្ញាណមួយ ថាមានជីវិតបន្ទាប់ពីកើត)	តើម្តាយក្មេងមានអាយុប៉ុន្មាននៅពេលសំរាលពួកគេនិមួយៗ? (អាយុម្តាយគិតជាឆ្នាំ) បើមិនដឹងសរសេរ '99'	ស្ថានភាពជីវិតបច្ចុប្បន្ន (ស្លាប់ ឬ នៅរស់) ១ = នៅរស់ ២ = ស្លាប់ ៩ = មិនដឹង ឬបដិសេធមិនឆ្លើយ (បើ ១ ឬ ៩ ទៅក្នុងបន្ទាប់)	បានស្លាប់ក្រោមអាយុ ៥ ឆ្នាំ? ១= បាទ/ចាស ២ = ទេ (បើ ២ ទៅក្នុងបន្ទាប់)	បានស្លាប់ក្រោមអាយុ ១ ឆ្នាំ? ១= បាទ/ចាស ២ = ទេ
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

VIII. ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡោន ១៤A-១

ID	ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន					
	99 ក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ តើអ្នកបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំ ប្រឆាំងនឹង ថ្នាំជក់នៅតាម ទូរទស្សន៍ ចំនួនប៉ុន្មានដង ? (ចុះចំនួនដង បើបានឃើញ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំ ប្រឆាំងនឹង ថ្នាំជក់ បើមិនដូច្នោះទេ ចុះ '0')	100 ក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ តើអ្នកបានឮ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំ ប្រឆាំងនឹងថ្នាំជក់ នៅតាមវិទ្យុ ចំនួនប៉ុន្មានដង ? (ចុះចំនួនដង បើបានឮការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំ ប្រឆាំងនឹង ថ្នាំជក់ បើមិនដូច្នោះទេ ចុះ '0')	101 ក្នុងកំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ តើអ្នកបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំ ប្រឆាំងនឹងថ្នាំជក់ ដែលបានបោះពុម្ពចំនួនប៉ុន្មានដង ? (ចុះចំនួនដង បើបានឃើញ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំ ប្រឆាំងនឹង ថ្នាំជក់ បើមិនដូច្នោះទេ ចុះ '0' រួចទៅផ្នែកបន្ទាប់)	(101a) សារព័ត៌មាន (ចុះចំនួនដង បើបានឃើញ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំ ប្រឆាំងនឹង ថ្នាំជក់តាម សារព័ត៌មាន បើមិនដូច្នោះទេ ចុះ '0')	(101b) ផ្ទាំងប័ណ្ណ/ ផ្ទាំងសញ្ញា/ផ្ទាំងរូបភាព (Billboard/Signs/ Posters) (ចុះចំនួនដង បើបានឃើញ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំ ប្រឆាំងនឹង ថ្នាំជក់តាមផ្ទាំងប័ណ្ណ/ ផ្ទាំងសញ្ញា/ផ្ទាំងរូបភាព បើមិនដូច្នោះទេ ចុះ '0')	(101c) សំភារៈដែលបានបោះពុម្ព ផ្សេងទៀត (ចុះចំនួនដង បើបានឃើញ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអប់រំ ប្រឆាំងនឹង ថ្នាំជក់តាម សំភារៈ ដែល បានបោះពុម្ព ផ្សេងទៀត បើមិនដូច្នោះទេ ចុះ '0')
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						

IX. សំណួរបន្ថែម

សួរសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗដោយផ្ទាល់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើង ហើយមានវត្តមាននៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលអង្កេត? សូមចំលងលេខសំគាល់ទាំងអស់ពីទំព័រ ២ ចំពោះតែកូឡេន ១៤A-១

ID	103 សំនួរទាក់ទងទៅនឹងការវិវាយចម្លែងៗទៀត							
	១ = យល់ស្រប ២ = មិនយល់ស្រប ៣ = មិនដឹង ឬ បដិសេធមិនឆ្លើយ							
(103a)	(103b)	(103c)	(103d)	(103e)	(103f)	(103g)	(103h)	
“ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអោយអ្នកជំងឺម្នាក់អោយមានទំលាប់ល្អ ក្នុងការរស់នៅ ត្រូវពេទ្យត្រូវតែមាននូវទំលាប់ល្អនោះ អោយបានខ្លួនឯងជាមុនសិន”	“គ្រូបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យ ពេទ្យត្រូវតែធ្វើជាកំរិតដល់និស្សិត ទាំងឡាយដោយការអនុវត្តន៍ នូវការរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ”	“សំរាប់មនុស្សប្រុសដែលនៅក្មេង ពួកគេជក់បារីដើម្បីទទួលបាននូវឋានៈនៅក្នុងសង្គម”	“វាជាការមិនគោរព និងមិនគួរសម ក្នុងការសុំអោយបុរសចំណាស់ម្នាក់ អោយឈប់ជក់បារី”	“នៅក្នុងទីក្រុង មានតែ ស្ត្រីចិត្តងាយ ទេដែលជក់បារី”	“វាជាការគួរអោយ អាម៉ាស់ណាស់ ចំពោះការ ជក់បារីរបស់ស្ត្រីនៅតាម ជនបទ”	“វាជាការគួរអោយ អាម៉ាស់ណាស់ ចំពោះការចុកថ្នាំជក់ របស់ស្ត្រីនៅតាមជនបទ”	“មន្ទីរ មានន័យថា “ញៀន”	
ចុះកូដ	ចុះកូដ	ចុះកូដ	ចុះកូដ	ចុះកូដ	ចុះកូដ	ចុះកូដ	ចុះកូដ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
01								
02								
03								
04								
05								
06								
07								
08								

បញ្ចប់តារាងសំណួរ